PUERTAS CORREDERAS

Soluciones modernas con panorámicas al futuro

Puertas, ventanas y persianas

FINSTRAL®

Puerta corredera elevadora en PVC	03
Puerta corredera elevadora de PVC-aluminio	04
Puerta corredera elevadora sistema Nova	06
Puerta corredera elevadora sistema Cristal	07
Puerta corredera Easy-Slide de PVC-aluminio	08
Puerta corredera paralela - AST de PVC y PVC-aluminio	09
Equipamiento	10

Soluciones de apertura por sistema

Los ambientes abiertos, luminosos y en contacto con la naturaleza, adquieren una nueva dimensión con las puertas correderas de Finstral. La perfección tecnológica y la flexibilidad arquitectónica que les caracteriza permiten un elevado grado de personalización en la realización de los espacios de su vivienda.
¡Déjese conquistar por nuestra amplia gama de soluciones!

Puerta corredera elevadora en PVC

Amplias transparencia para vivir sin barreras.

Las grandes superficies acristaladas de las puertas correderas elevadoras de Finstral proporcionan una sensación de transparencia. Su mecanismo de manejo resulta especialmente sencillo: basta una simple maniobra para abrir rápidamente incluso las puertas más grandes. Al ser extremadamente plana, su solera de paso evita tropiezos, con lo que nuestro sistema resulta especialmente adecuado para viviendas adaptadas sin barreras. Como todos nuestros productos, las puertas correderas elevadoras poseen muy buenos valores de aislamiento térmico.

Las ventajas en resumen:

- apertura corredera de fácil manejo
- mecanismo de uso simple
- solera de suelo especialmente plana
- grandes superficies móviles de vidrio que se abren al exterior
- muy buenos valores de aislamiento térmico U_W 1,3 hasta 0,85 W/m²K
- resistencia contra el viento clase 4 y hermeticidad al impacto de lluvia clase 6A para puertas correderas elevadoras de una hoja.







puerta corredera elevadora en PVC con hoja lateral fija

Ejecuciones de soleras



conexión de solera de elevado aislamiento térmico



solera ancha con doble ampliación empotrada



guía corredera sobre suelo acabado

detalle de solera plana

Tipos y medidas



anchura máxima 5.960 mm
altura máxima: 2.800 mm



anchura máxima 5.960 mm
altura máxima: 2.800 mm



anchura máxima 5.400 mm
altura máxima: 2.800 mm

⊗ = Cerradura estándar
⊗ = a petición se puede equipar la puerta con anclajes adicionales de seguridad según clase de resistencia antirrobo RC 2 y RC 2N

Puerta corredera elevadora de PVC-aluminio

La combinación de dos materiales excelentes.

Disponible en dos soluciones, nuestra puerta corredera elevadora en PVC-aluminio es la mejor respuesta para satisfacer las más diversas exigencias estéticas. ¿Prefieren una puerta corredera de aspecto uniforme, con lineas perfectamente simétricas? ¿O prefieren una puerta corredera que garantice la máxima superficie de vidrio?.
Sea cual sea su elección, las puertas correderas Finstral se caracterizan siempre por el diseño elegante y por las óptimas propriedades de aislamiento térmico. Gracias a la solera plana le aseguran también un fácil manejo y un elevado confort.
La combinación de PVC-aluminio consigue que nuestras puertas correderas sean un producto todavía mas completo. Gracias al revestimiento exterior en aluminio, la puerta se puede personalizar en una amplia gama de colores y es aún más resistente y fácil de limpiar.



sección horizontal de la puerta corredera elevadora KAB 908: formas absolutamente simétricas



sección horizontal de la puerta corredera elevadora KAB 938: máxima superficie de vidrio para la hoja fija

vista exterior de la puerta corredera elevadora KAB 908: formas absolutamente simétricas



vista exterior de la puerta corredera elevadora KAB 938: máxima superficie de vidrio para la hoja fija

Puerta corredera elevadora Nova

Diseñar fachadas con el vidrio

¿Le gusta las grandes superficies de vidrio? y ¿soluciones donde el marco de la puerta desaparece casi por completo? Hablamos de Nova, nuestro sistema de correderas elevadoras toda de vidrio: en el lado exterior, los marcos completamente revestidos de vidrio, dejan espacio a amplias transparencias. Los bordes del vidrio, esmaltados en nueve colores para elegir, crean refinados efectos cromáticos. Además, las bisagras ocultas consiguen un impacto estético todavía mas limpio y esencial.

Con su diseño todo vidrio y las líneas extraordinariamente esbeltas, nuestra corredera Nova se integra con gran elegancia en el frente acristalado Vista.

El núcleo del sistema, realizado con perfiles en PVC de elevado aislamiento térmico, garantiza siempre la máxima eficiencia energética como para todas nuestras ventanas.



sección horizontal de la puerta corredera elevadora Nova en aluminio

Puerta corredera elevadora Cristal

Vistas sin límites

Muchísima luz, todo vidrio en el interior y solera plana: ésta es nuestra puerta corredera elevadora Cristal. Quien ama las soluciones de diseño más elegantes se sentirá fascinado por su aspecto interior, que muestra solamente las transparencias del vidrio. El resultado: una superficie toda de vidrio que valoriza todavía más la estética minimalista de las hojas. También la versión Cristal ofrece la posibilidad de esmaltar los bordes del vidrio hoja en nueve colores distintos.

Esta variante de puerta corredera es muy adecuada en combinación con todas las ventanas de aluminio tipo Cristal.

Como para todos los productos Finstral, también en este caso las elevadas prestaciones térmicas están aseguradas por el núcleo en PVC, que siempre aísla perfectamente.



sección horizontal de la puerta corredera elevadora Cristal en aluminio

Puerta corredera Easy-Slide de PVC-aluminio

Líneas elegantes y ligeras: las nuevas formas de la sencillez.

Nuestras puertas correderas y ventanas Easy-Slide ofrecen un tipo de apertura muy sencillo - y no solo esto. Los perfiles extremadamente finos de la hoja Nova-line resaltan las amplias y elegantes superficies de vidrio, dejando entrar muchísima luz en la vivienda. El herraje oculto contribuye a dar el aspecto armonioso del conjunto.
La perfecta combinación entre formas esbeltas y manejo sencillo convierte Easy-Slide en la solución ideal para las aperturas de media dimensión.



sección vertical de la puerta corredera Easy-Slide con solera plana

Puerta corredera paralela de PVC y PVC-aluminio

Excelente hermeticidad, máximo confort en la ventilación

Nuestra puerta corredera paralela es especialmente adecuada para aperturas de medianas dimensiones, que no requieren necesariamente el uso de una solera plana. Las dos variantes disponibles aseguran prestaciones elevadas de aislamiento térmico con Top 72 y prestaciones muy elevadas con Top 90. Disponible en PVC y en PVC-aluminio, la puerta corredera paralela es una solución con un coste interesante que se integra de la mejor manera en cualquier contexto residencial.

Cuando la puerta se encuentra muy expuesta a los agentes atmosféricos, aconsejamos la solución con marco perimetral capaz de ofrecer la máxima hermeticidad en caso de fuertes lluvias.

Para ventilar los ambientes en función de sus necesidades, este sistema de correderas está disponible en versión abatible o con la posición de ventilación perimetral. Cuando se acciona la posición de ventilación perimetral, la hoja permanece siempre enganchada al marco con cuatro puntos de cierre.



sección horizontal de la puerta corredera paralela en PVC-aluminio Top 90 Nova-line KAB-N

Superficies y colores

Sea cual sea su elección para la puerta corredera en PVC, PVC-aluminio o en aluminio, dispone de una amplia gama de colores y de superficies. Los perfiles en PVC de nuestras ventanas están coloreados en masa, con una selección de colores que se combinan entre ellos. Son colores muy resistentes, valorizados por acabados especiales y exclusivos realizados en caliente, sin necesidad de pegar ninguna tipo de película. Los acabados satinados y grabados no son solo una elección estética, sino que además son resistentes a los arañazos y muy fáciles de limpiar. El revestimiento exterior de aluminio asegura una óptima resistencia y un mantenimiento sencillo. El aluminio da mucho espacio a la creatividad: la amplia gama de efectos metálicos, colores de estructura fina y lacados estructura madera que imitan la madera ofrecen muchísimas soluciones para realizar sus deseos personales.

PVC

blanco liso

blanco satinado

blanco grabado

blanco antiguo grabado

blanco perla grabado

gris seda satinado

gris satinado


roble estructura madera

castaño estructura madera


nogal claro estructura madera

Aluminio

barnizado liso según gama colores RAL

tono metálico liso (Classic)

lacado metálico con estructura fina (Sablé)



tonos de color estructura madera

Muestras de colores en Su Distribuidor Finstral.

Mosquiteras

Cuando las puertas correderas que dan a un balcón quedan a menudo abiertas, es posible que entren molestos insectos en la vivienda: para prevenir este inconveniente le ofrecemos la mosquitera enrollables lateral, combinada con el color de las puertas.

Acristalamiento

Plus-Valor: Buena calidad de serie

El vidrio bajo-emisivo Plus-Valor es nuestro vidrio estándar. Este vidrio de cámara se compone de dos vidrios, de los cuales uno lleva el tratamiento especial bajo-emisivo. El espacio intermedio entre los vidrios está relleno de gas argón, un gas con excelentes características aislantes.

Aislamiento térmico: U_g 1,1 W/m²K
Ganancia de energía: valor g 0,65
Transmisión de luz: valor LT 0,82

Plus-Valor Mediterran: Ideal para zonas de clima cálido

Buenas propiedades aislantes térmicas, elevada transmisión luminosa y una adecuada protección del calor. Éstas son las características de Plus-Valor Mediterran: la elección ideal para todas las ventanas y balconeras de los edificios que se encuentran en zonas de clima cálido.

Aislamiento térmico: U_g 1,1 W/m²K
Protección solar: valor g 0,48
Transmisión de luz: valor LT 0,74

Super-Valor: Máximo aislamiento térmico

Super-Valor, un vidrio de excepcionales prestaciones térmicas. El tratamiento bajo-emisivo de dos de los vidrios confiere a este triple vidrio óptimas características de aislamiento térmico en invierno. Y mantiene el frescor en el interior de las viviendas en verano.

Aislamiento térmico: U_g 0,6 W/m²K
Ganancia de energía: valor g 0,54
Transmisión de luz: valor LT 0,74

Sun-Block: Control solar a máximo nivel

El vidrio reflectante Sun-Block refleja la mayor parte de la energía solar que llega al cristal exterior. Visualmente se aprecia un leve efecto de espejo en el exterior mientras desde el interior el vidrio tiene un tono neutro. La solución ideal para los cerramientos muy expuestos al sol y para vidrios de grandes dimensiones. También en este caso el vidrio exterior es de serie un vidrio Bodysafe.

aislamiento térmico: U_g 1,1 W/m²K
protección solar: valor g 0,28
Transmisión de luz: valor LT 0,60

Energy-Valor: Máximo aislamiento térmico y ganancia de energía

Nuestro triple vidrio de baja emisividad Energy-Valor permite que entre mucha energía solar en sus habitaciones. Además de un muy buen aislamiento térmico, este vidrio tiene la ventaja de procurar un significativo ahorro de energía. Nuestro favorito para las zonas climáticas más frías.

Aislamiento térmico: U_g 0,7 W/m²K
Ganancia de energía: valor g 0,62
Transmisión de luz: valor LT 0,73

Sun-Block 3: Máxima protección solar y óptimo aislamiento térmico



El vidrio triple aislante Sun-Block 3 combina un eficaz control solar con el máximo aislamiento térmico. Es el vidrio adecuado para ventanas muy expuestas al sol y para amplias superficies de vidrio, sobre todo si se encuentran en edificios situados en regiones con clima frío o en ambientes climatizados.

Aislamiento térmico: U_g 0,7 W/m²K
Protección solar: valor g 0,26
Transmisión de luz: valor LT 0,54

Todos nuestros tipos de vidrio se pueden combinar con el vidrio templado de seguridad Bodysafe y con el vidrio laminado de seguridad Multiprotect para garantizar una mayor protección antirrobo y protección contra lesiones.

Manillas para puertas correderas

Manilla estándar para puerta corredera elevadora

manejo unilateral

Manilla opcional en acero inox para puerta corredera elevadora

manejo unilateral

Manilla estándar Easy-Slide

Manilla en acero inox

Manilla estándar para puerta corredera paralela - AST

Finstral AG
Sede central

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIA
T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Finstral S.A.

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll - Tarragona
ESPAÑA
T 977 637001
F 977 637101
finstralsa@finstral.com
www.finstral.es

Cod. ped. 61-0207-00-04 · 06.2016

www.finstral.com

Reserva de modificaciones técnicas: Debido a condiciones técnicas de imprenta pueden aparecer desviaciones de color de los productos originales. La representación y la descripción de los productos en los folletos tiene solamente un valor indicativo. Una desviación eventual del producto suministrado respecto al mostrado en el material publicitario no representa ningún defecto, ya que solo el pedido puede servir como punto de referencia. El logo Finstral es una marca registrada de Finstral S.p.A. La palabra „Finstral" es una marca registrada de Finstral S.p.A. © Finstral AG - Reservados todos los derechos.